



लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कार्यालय
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर



नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तह-५(प्राविधिक) सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना

सूचना नं. ७४/२०८०/८१

मिति २०८१/०२/१३

यस कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८०।०७।२४ प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विज्ञापनका लागि अन्ताइन दरखास्त स्वीकृत भएका तह-५ (प्राविधिक) सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । परीक्षार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने कुरा तल द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपसिलः

परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र

क्र.सं.	विज्ञापन नं.	पद, सेवा, समुह, उपसमुह, तह	लिखित परीक्षा मिति र समय		रोल नं		उम्मेदवार संख्या	परीक्षा केन्द्र
			प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र	देखि	सम्म		
१.	२०८०/८१/प्रा.५/८०३(खुला) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	सुपरभाइजर, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, ५	२०८१।०३।०३ गते दिनको २:०० बजे	२०८१।०३।०४ गते दिनको २:०० बजे	१	६८	६८	श्री लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको परीक्षा हल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर ।

द्रष्टव्यः

- ❖ उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा कालो मसी भएको डटपेन वा कलम मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
- ❖ प्रवेश पत्र विना कुनै पनि उम्मेदवारलाई परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन । परीक्षामा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लिइ परीक्षा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगाहौ तोकिएको परीक्षा भवनमा आईपुग्नु पर्नेछ ।
- ❖ परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन तथा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस ल्याउन निषेध गरिएको छ ।
- ❖ परीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्याशित विदा पर्न गएमा पनि आयोगको पूर्व सूचना विना निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित हुने छैन ।
- ❖ वस्तुगत वहुउत्तर (**Multiple Choice**) प्रश्नको उत्तर लेखदा अंग्रेजी ठुलो अक्षर (**Capital letter**) मा A,B,C,D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइने छ ।
- ❖ उम्मेदवारलाई तोकिएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन ।
- ❖ संक्रमणको बिशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख भएका विषयको पुर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।

.....
(प्रकाश चपाई)
नायब सुब्बा

.....
(भरत खनाल)
शाखा अधिकृत

.....
(लोकप्रसाद रेग्मी)
उपसचिव



लोक सेवा आयोग

महेन्द्रनगर कार्यालय

महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर



नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह-४ र ५(अप्राविधिक) तर्फको विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना

सूचना नं.७३/२०८०/८१

मिति २०८१/०२/१३

यस कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८०।०७।२४ प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विज्ञापनका लागि अन्त्ताइन दरखास्त स्वीकृत भएका (अप्राविधिक) तह ४ र ५ का विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । परीक्षार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने कुरा तल द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपसिल:

परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र

क्र.सं.	विज्ञापन नं.	पद, सेवा, समुह, उपसमुह, तह	लिखित परीक्षा मिति र समय		रोल नं		उम्मेदवा र संख्या	परीक्षा केन्द्र
			प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र	देखि	सम्म		
१.	२०८०/८१/प्र.५/८०१ (खुला/मध्यसी) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	मिटररिडिङ सुपरभाईजर, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ५	२०८१।०२।२८ गते दिनको २:०० बजे (संयुक्त)	२०८१।०२।२९ गते दिनको २:०० बजे	१	१५०	१५०	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(क) केन्द्र, भाँसी, महेन्द्रनगर
					१५१	३०२	१५२	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(ख) केन्द्र, भाँसी, महेन्द्रनगर।
२.	२०८०/८१/प्र.५/८०२ (खुला/महिला) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	लेखापाल, प्रशासन, लेखा, लेखा, ५		२०८१।०२।३० गते दिनको २:०० बजे	१	२४०	२४०	श्री कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज(क) केन्द्र, महेन्द्रनगर
					२४१	४७२	२३२	श्री कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज(ख) केन्द्र, महेन्द्रनगर
३.	२०८०/८१/प्र.४/८०८ (खुला/समावेशी) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	सिनियर मिटर रिडर, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, ४	२०८१।०२।३१ गते दिनको २:०० बजे (संयुक्त)	२०८१।०२।३२ गते दिनको २:०० बजे	१	२००	२००	श्री कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज(क) केन्द्र, महेन्द्रनगर।
					२०१	४३०	२३०	श्री कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज(ख) केन्द्र, महेन्द्रनगर।
					४३१	६५५	२२५	श्री कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज(ग) केन्द्र, महेन्द्रनगर।
					६५६	८५५	२००	श्री जानकी कन्या मा.वि., महेन्द्रनगर।
४.	२०८०/८१/प्र.४/८०९ (खुला/अपाङ्ग) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	सहायक लेखापाल, प्रशासन, लेखा, लेखा, ४		२०८१।०३।०२ गते दिनको २:०० बजे	१	२००	२००	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(क) भाँसी, महेन्द्रनगर
					२०१	३९५	१९५	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(ख) भाँसी, महेन्द्रनगर।



लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कार्यालय
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

जोट: तह-५, प्रशासन, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पद तथा तह-४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पद दुवै तर्फ दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूले परीक्षा दिन जाँदा अनिवार्य रूपमा दुवै समूहका प्रवेश पत्र साथमा लिई परीक्षा केन्द्रमा जानु पर्नेछ ।

द्रष्टव्यः

- उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा कालो मसी भएको डटपेन वा कलम मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
- प्रवेश पत्र विना कुनै पनि उम्मेदवारलाई परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन । परीक्षामा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लिइ परीक्षा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै तोकिएको परीक्षा भवनमा आईपुग्नु पर्नेछ ।
- परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन तथा ईलेक्ट्रोनिक डिभाइस ल्याउन निषेध गरिएको छ ।
- परीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्याशित विदा पर्न गएमा पनि आयोगको पूर्व सूचना विना निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित हुने छैन ।
- वस्तुगत बहुउत्तर (**Multiple Choice**) प्रश्नको उत्तर लेखदा अंग्रेजी ठुलो अक्षर (**Capital letter**) मा **A,B,C,D** लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइने छ ।
- उम्मेदवारलाई तोकिएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन ।
- संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख भएका विषयको पुर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।

.....
(प्रकाश चपाई)

नायब सुब्बा

.....
(भरत खनाल)

शाखा अधिकृत

.....
(लोकप्रसाद रेग्मी)

उपसचिव



लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कार्यालय
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर



नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तह-३ र ४ का प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना
सूचना नं. ७२/२०८०/८१

मिति २०८१/०२/१२

यस कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८०/०९। २४ प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विज्ञापनका लागि अन्लाइन दरखास्त स्वीकृत भएका तह ३ र ४ (प्राविधिक) पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। परीक्षार्थीहरुले पालना गर्नु पर्ने कुरा तल द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

तपसिल:
परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र

क्र.सं.	विज्ञापन नं.	पद, सेवा, समुह, उपसमुह, तह	लिखित परीक्षा मिति र समय		रोल नं		उम्मेदवार संख्या	परीक्षा केन्द्र
			प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र	देखि	सम्म		
१.	२०८०/८१/प्रा.३/८१४(खुला/महिला) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	जुनियर मिस्ट्री, प्राविधिक, मेकानिकल, ३	२०८१/०२/२७ गते बिहानको ८:०० बजे		१	३५	३५	श्री लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको परीक्षा हल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर।
२.	२०८०/८१/प्रा.३/८१३(खुला/समावेशी) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	इलेक्ट्रिसियन, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, ३	२०८१/०२/२७ गते दिनको २:०० बजे		१	२००	२००	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(क) केन्द्र, भाँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर।
					२०१	३५४	१५४	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस(ख) केन्द्र, भाँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर।
३.	२०८०/८१/प्रा.४/८१०(खुला/समावेशी) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	फोरमेन, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, ४	२०८१/०२/२८ गते बिहान ८:०० बजे	२०८१/०२/२९ गते बिहान ८:०० बजे	१	१८२	१८२	श्री जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस, भाँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर।
४.	२०८०/८१/प्रा.४/८११(खुला/महिला) (सुदूरपश्चिम प्रदेश)	फोरमेन, प्राविधिक, मेकानिकल, ४	२०८१/०२/२८ गते बिहान ८:०० बजे	२०८१/०२/३० गते बिहान ८:०० बजे	१	४१	४१	श्री लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको परीक्षा हल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर।

द्रष्टव्य:

- ❖ उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा कालो मसी भएको डटपेन वा कलम मात्र प्रयोगे गर्नु पर्नेछ।
- ❖ प्रवेश पत्र विना कुनै पनि उम्मेदवारलाई परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन। परीक्षामा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लिइ परीक्षा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै तोकिएको परीक्षा भवनमा आईपुग्नु पर्नेछ।
- ❖ परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्पार्ट फोन तथा ईलेक्ट्रोनिक डिभाइस ल्याउन निषेध गरिएको छ।
- ❖ परीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्याशित विदा पर्न गएमा पनि आयोगको पूर्व सूचना विना निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम स्पृग्नित हुने छैन।
- ❖ वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी टुलो अक्षर (Capital letter) मा A,B,C,D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइने छ।
- ❖ उम्मेदवारलाई तोकिएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छैन।
- ❖ संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख भएका विषयको पुर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।

(प्रकाश चपाई)
नायब सुब्बा

(भरत खनाल)
शाखा अधिकृत

(लोकप्रसाद रेग्मी)
उपसचिव